DE

NOVA®
CODE

THE NEW LIFT CODE

NOVA® ELEVATORS

Elevate with Style

WARUM NOVA CODE WÄHLEN

QUALITÄT
Unsere Kunden erkennen seit immer die große Liebe zum Detail in allen Phasen des Produktionsprozesses, das Ergebnis ist ein Homelift von höchster Qualität

MINIMALER CHARAKTER
NOVA Code passt sich jedem Bedarf in privaten Häusern an, fügt sich mit seinem minimalistischen Design in jedes Ambiente ein und maximiert den Wohnraum.

ENERGIE-EFFIZIENZ
Der NOVA Code Homelift zeichnet sich durch seinen geringen Stromverbrauch aus

SICHERHEIT UND KOMFORT
Unsere Produkte garantieren dem Benutzer eine sichere, komfortable und leise Fahrt

DESIGN
Stil und Eleganz mit raffinierten Materialien

WARUM DEN CODE HOMELIFT WÄHLEN?

Der elektrische Homelift NOVA Code ist zur Förderung der Mobilität in privaten Gebäuden entwickelt und passt sich perfekt an jede Ambiente an.

Er ermöglicht die Überwindung architektonischer Barrieren und die Verbesserung der Lebensqualität der Nutzer, ohne auf die Eleganz des Made in Italy zu verzichten.

NOVA Code wird im Wohnbereich mit einem verglasten Panoramaschacht installiert, das sich perfekt in das Wohnambiente integriert.

Eine sanfte und extrem leise Fahrt wird dank des Elektroantriebs garantiert, sowie höchste Sicherheitsstandards für die Nutzer.

NOVA Code ist unter dem Fokus der Energieeffizienz entwickelt, mit dem Ziel, den Stromverbrauch und die Kosten zu minimieren.

Made in Italy

MINIMALE ELEGANZ FÜR MAXIMALE FUNKTIONALITÄT

DIE NOVA PLATTFORM

Code ist die innovative elektrische Plattform von NOVA Elevators, die für Installationen im Innenbereich von Privat- und Wohngebäuden entwickelt wurde. Funktionalität ist mit modernem und elegantem Design im NOVA Code harmonisch verbindet. Dank seines minimalen Charakter und die Vollpanoramalösung wird der Code Homelift zum wahren Protagonisten des Hauses.

FULL OPTIONAL

NOVA Code wird komplett mit einer großen Auswahl an Ausführungen ausgestattet, um dem Benutzer maximale Vielseitigkeit zu bieten. Zur Standardausstattung bei allen NOVA Code-Plattformen gehören bereits Touchscreen-Display, Beleuchtungsverwaltung, kontaktempfindlichen Handlauf, Smartphone-App und automatische Vollglastüren.

SICHERHEIT UND KOMFORT

Der Code Homelift bietet allen Benutzern maximalen Komfort dank seines Riemen-Antrieb, der eine sanfte, leise und vibrationsfreie Fahrt garantiert. Die Plattform entspricht den höchsten Sicherheitsstandards, einschließlich eines Anti-Crush System (Patent pending), dank der an den Plattformkanten installierten Sensoren.

DIE REVOLUTION FÜR IHR HAUS

MULTIFUNKTIONALE TOUCHSCREEN-DISPLAY

NOVA Code ist mit einem 15,6″ Touchscreen-Display ausgestattet, das die Auswahl der Etagen und die Verwaltung verschiedener Optionen wie RGBW-Beleuchtung, Wilkommensnachricht und Bildschirmhintergründe ermöglicht. Alle Touchscreen-Bedienungen können auch aus der Ferne mit der Smartphone-App durchgeführt werden. Darüber hinaus sind Informationen über den Aufzugsstatus, Diagnosefunktionen und Parameteränderungen für Techniker und Installateure in einem Passwort-geschützten Bereich verfügbar.

KONTAKTEMPFINDLICHER HANDLAUF

NOVA Code ist mit einem Smart-Handlauf ausgestattet, der sowohl als Lichtelement als auch als Totmannsteurung dient, dank des integrierten Sensorsystems (Patent pending): nachdem der Benutzer die Etage auf dem Touchscreen ausgewählt hat, kann er sich einfach an den Handlauf nähern oder anlehnen, um die Bewegung der Plattform zu aktivieren. Der Handlauf wird als Standard auch im Fall von automatischem Betrieb (außer EU) mitgeliefert und dient als Hauptlichtelement für den Homelift.

AUTOMATISCHE VOLLGLASTÜREN

Code Homelift wird mit zweiflügeligen automatischen Vollglastüren geliefert, die sich dank der Panoramaverglasung perfekt an die Ambiente anpassen. Sie sind mit einem kompakten, leisen Motor ausgestattet, der in den Türrahmen integriert ist, um keinen zusätzlichen Raum erfordern.



DESIGN UND EFFIZIENZ

GERINGER STROMVERBRAUCH

NOVA Code ist entwickelt, um den Stromverbrauch und die Leistungsaufnahme zu reduzieren: es ist sehr effizient und senkt die Energiekosten erheblich. Der elektrische Antrieb mit Brushless-Motor ist eine nachhaltige Wahl und, aufgrund seiner geringen Wartungskosten, eine langfristige Investition.

KOMPAKTE MECHANIK

Alle mechanischen Komponenten des NOVA Code sind hinter des zentralen Totems installiert (Patent pending), wodurch der Platzbedarf optimiert wird und mehr Raum für die Plattform zur Verfügung bleibt. Außerdem erleichtern das Fehlen eines Schaltschranks und die kompakte Mechanik die Wartung.

PANORAMASCHACHT

NOVA Code wird mit einem kompakten und eleganten Panoramaschacht ausgestattet, der an einer Trägerwand des Hauses und an den Bodenplatten befestigt wird. Dank der vollständigen Panoramaverglasung bietet Code der gesamten Hausambiente große Helligkeit und Leichtigkeit.

NOVA CODE
AUSFÜHRUNGEN

NOVA Code Konfiguration mit:

- **Transparentem Glas** auf den Türen und Panoramaschacht
- Zentralem Totem aus F12PPS-Skinplate mit Edelstahl-Effekt
- **Weiß-lackiertem** Aluminiumhandlauf
- PVC 13332 White Marble Boden
- RAL 9007 lackiertem Panoramaschacht

NOVA Code Konfiguration mit:

- **Rauchgrauem Glas** auf den Türen und Panoramaschacht
- RAL 1019 lackiertem zentralem Totem
- **Schwarz-eloxiertem** Aluminiumhandlauf
- PVC 13002 Silver Concrete Boden
- RAL 1019 lackiertem Panoramaschacht

NOVA Code Konfiguration mit:

- **Rauchbronzem Glas** auf dem Türen und Panoramaschacht
- Zentralem Totem aus poliertem Edelstahl
- **Bronze-eloxiertem** Aluminiumhandlauf
- PVC 42292 Charcoal Slate Boden
- RAL 9010 lackiertem Panoramaschacht

SKINPLATE Für zentrales Totem



A1
Optisches Weiß

A4
Milch Weiß

PPS10
Marmor

A90GTA
Creme Tuch-Effekt

N1
Hellgrau



DT63
Textilgrau

DT65
Textilschwarz



L4SMA
Bronze

F12PPS
Edelstahl-Effekt

N3PP
Polierter Schwarz

EDELSTAHL Für zentrales Totem

Satinierter Edelstahl

Polierter Edelstahl



Leinen Edelstahl

Champagne
polierter Edelstahl

Gold polierter
Edelstahl

PVC-BÖDEN

13332
White Marble

13002
Silver Concrete

13022
Beton Concrete

13082
Gravel Concrete

42292
Charcoal Slate

LACKIERUNG Struktur-Effekt - Für zentrales Totem, Panoramaschacht und seitliche Abdeckung

RAL 9003
Signalweiß

RAL 9010
Reinweiß

RAL 1013
Perlweiß

RAL 1019
Graubeige

RAL 8017
Schokoladen-braun

RAL 9006
Weißaluminium

RAL 9007
Graualuminium

NW300M
Eisenglimmer



RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 9005
Tiefschwarz

OPTIONALE LACKIERUNG

Alle Farben der RAL K7-Palette und Sonderfarben (z.B. Gold, Corten, Bronze, etc.) sind auf Anfrage erhältlich.

NOVA CODE
FULL-OPTIONAL KONFIGURATION

Lackierter Panorama-schacht

Panorama-verglasung in voller Höhe mit Glasoptionen

Zentrales Totem mit Touchscreen-Display und kontaktemp-findlichem Handlauf

Kompakte Mechanik (Patent pending) Abdeckung

Kontaktemp-findlicher, beleuchteter Handlauf (Patent pending)

Zweiflügelige automatische Panorama-Drehtüren

Touchscreen Display mit Options-verwaltung

5 cm Grube. Code Home-lift kann auch direkt auf dem Boden mit 5 cm Rampe installiert werden

Anti-Crush System mit Sicherheits-sensoren an Plattform-Kanten (Patent pending)

PVC-Boden

RGBW-Seiten-beleuchtung

Behrühremp-findlicher Ruf an den Haltestellen

RAUMOPTIMIERENDE PLATTFORM

NOVA Code ist entwickelt, um den Platzbedarf zu minimieren und benötigt nur 5 cm Grube. Er integriert alle mechanischen und elektrischen Komponenten im zentralen Totem und im Schachtkopf.
Außerdem ist der Schaltschrank nicht mehr notwendig. Das macht NOVA Code platzsparend und erleichtert die Ambiente der Installation.

WIRKUNGSVOLLE BELEUCHTUNG

Das Licht ist die große Stärke von NOVA Code, dank der Positionierung verschiedener Beleuchtungen. Zwei Lichtschnitte befinden sich auf den Ecken des zentralen Totems, an den Handlauf sind auch LED-Lichter installiert und dazu kommen noch LED-Streifen, die an den Seiten der Rückwand und im Schacht Licht projizieren, mit der Möglichkeit, Farben und Intensität zu wählen.

BERÜHREMPFINDLICHER RUF AN DEN HALTESTELLEN

NOVA Code ist mit einem innovativen berührempfindlichen Rufsystem an den Haltestellen ausgestattet: halten Sie die Hand auf den Opalrahmen des Panoramaschachtes, um den Aufzugruf zu aktivieren.



NOVA CODE
TECHNISCHE DATEN

ANLAGE

Gesetzliche Vorschrift	Maschinenrichtlinie 2006/42/CE
Tragkraft	300 - 400 kg / 5 Personen max.
Geschwindigkeit	0,15 m/s - 0,30 m/s außer EU
Maximale Förderhöhe	12 mt
Haltestellen	Bis 5
Zugänge	Einseitig, Durchladung, Übereck, Dreiseitig (nicht auf dem gleichen Etage)
Bedienung	Totmannsteuerung (EU) und automatisch (außer EU)
Antrieb	Brushless Elektromotor mit Gegengewicht
Stromanschluß	230 V einphasig, 50-60 Hz
Schachtkopf	2350 mm min.
Grube	50 mm min. - Direkt auf dem Boden einbaubar mit 50 mm Rampe

PLATTFORM

Zentrales Totem-Höhe	1950 mm mit RGBW-Beleuchtung an den Seiten
Bedientableau	15,6" Touch-Screen Display
Sicherheit	Notbetrieb bei Spannungsausfall - Fangvorrichtung - Doppelte Sicherheitsbremse - Elektromechanische Schlösser für Schachttüren Geschwindigkeitspfleger - Anti-Crush System - Überlastungssensor - Notbeleuchtung - Alarmglocke

DREHTÜREN

Automatische Schachttüren	Zweiflügelige Panorama-Drehtüren mit Glasoptionen
Türbreite	Min. 600 mm - Max 900 mm
Türhöhe	2000 mm

SCHACHT

Panoramaschacht	Mit RAL-Lackierten Pfosten und Traversen und Glas nach Wahl
Schachtabdeckung	Glas oder Paneele
Seitliche Abdeckung	Aus RAL-Lackiertem Blech

ABMESSUNGEN (mm)

Seitliche Mechanik (Breite x Tiefe)

Plattform	Schacht	Türen
800x800	1100x900	700x2000
1000x800	1300x900	900x2000
800x1200	1100x1300	700x2000
1000x1000	1300x1100	900x2000
1000x1200	1300x1300	900x2000
1000x1300	1300x1400	900x2000
1100x1400	1400x1500	900x2000

Hintere Mechanik (Breite x Tiefe)

Plattform	Schacht	Türen
800x600	900x900	600x2000
800x800	900x1100	600x2000
800x1000	900x1300	600x2000
1200x800	1300x1100	900x2000
1000x1000	1100x1300	800x2000
1200x1000	1300x1300	900x2000
1300x1000	1400x1300	900x2000
1400x1100	1500x1400	900x2000

NOVA®
CODE

THE NEW LIFT CODE

Seit mehr als 30 Jahren bürgen NOVA Elevators und die Familie Govoni für Qualität und Liebe zum Detail bei über 1000 Projekten, die unsere Kunden uns jedes Jahr anvertrauen.

NOVA Elevators arbeitet seit jeher mit Professionalität, Erfahrung, Entschlossenheit und Effektivität - unsere täglichen Zutaten, **um Qualität zu produzieren**.

NOVA® ELEVATORS

NOVA S.r.l.
Via G. Galilei, 116/c
40014 Palata Pepoli - Crevalcore (Bologna) - Italien
Tel. +39 051 985330
E-mail: info@nova-elevators.com

www.nova-elevators.com

Mitglied

Made in Italy

FOLLOW US!

Die hier veröffentlichten Abbildungen und technische Spezifikationen haben reinen Richtwert und sind für die Firma nicht bindend. NOVA S.r.l. behält das Recht vor jederzeit die Änderungen vorzunehmen welche von der Firma angemessen betrachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung -auch Auszugsweise- dieses Katalogs ist ohne ausdrückliche Zusage von NOVA S.r.l. verboten.

Ed. 04-2025